

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr DWU 14-49

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** CHODNIKOWA
Płyta chodnikowa, płytki chodnikowa QUATTRO
Kolor: szary, czerwony, grafit, żółty, brązowy;
Melanz: barwy jesieni, burgund, bursztyn;
Płukane: granit biały, granit szary, granit żółty, granit antracyt, porfir brąz, granit koral;
Wymiary: 35cm x 35cm x 5cm, 50cm x 50cm x 7cm.
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego, do zastosowań wewnętrznych włącznie z lokalnym transportem wewnętrznym.
- Producent:** „BETARD” Sp. z o.o. Długołęka ul. Polna 30, 55-095 Mirków.
Zakład produkcyjny „BETARD” Sp. z o.o. Długołęka ul. Polna 30, 55-095 Mirków.
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4.
- Norma zharmonizowana:** EN 1339:2003 + EN 1339:2003/AC:2006.
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Klasa A1.
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD.
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu.
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 2 oznaczenie „T” – wytrzymałość charakterystyczna nie mniejsza niż 4,0MPa, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 3,2MPa.
Odporność na poślizg / poślizgnięcie	Zadawalająca.
Współczynnik przewodności cieplnej	NPD.
Trwałość	Zadawalająca.
Odporność na warunki atmosferyczne - nasiąkliwość	Klasa 2 znakowanie „B” – poniżej 6%.
Odporność na warunki atmosferyczne – odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odładzających	Klasa 3 oznakowanie „D” – ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m ²]: wartość średnia ≤ 1,0, żaden pojedynczy wynik >1,5.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):
Marek Rogoża
w Długołęce, dnia 01.07.2014

BETARD
Kierownik Laboratorium

Marek Rogoża

Siedziba: BETARD Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 30, 55-095 Mirków • tel.: +48 71 315 20 09 • e-mail: betard@betard.pl
Filia: Wieruszów, ul. Ostrzeszowska 8, 98-400 • tel.: +48 62 784 10 81 • e-mail: wieruszow@betard.pl
Filia: Gołogłowy 37, 57-300 Kłodzko • tel.: +48 74 865 94 25 • e-mail: klodzko@betard.pl
Filia: Przywory, ul. Wiejska 16A, 46-050 Tarnów Opolski • tel.: +48 77 456 20 31 • e-mail: przywory@betard.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy • Numer: KRS 0000366275 • Numer: NIP 8961508815

Numer rachunku: Deutsche Bank PBC S.A. O/Wrocław 88 1910 1048 2407 2201 5286 0001

WWW.BETARD.PL